



GE.P.A.S. srl



GENERALI PAVIMENTAZIONI STRADALI

Dichiarazione di Prestazione

(ai sensi art.4 reg. UE 305/2013)

N°2 CB 8 USURA 70/100 RIC

1. Codice identificativo unico del prodotto tipo : n°2 CB 8 USURA 70/100
2. Prodotto : tappeto di usura prodotto a caldo d.max 8 mm bitume 70/100
3. Uso previsto del prodotto : strade urbane, locali e extraurbane secondarie oltre a piazzali e parcheggi non soggetti a forti sollecitazioni.
4. Fabbricante : GE.P.A.S. srl , via di Fioranello 170/a, 00134 Roma
5. Mandatario : N/A
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione : 2+
7. Organismo Notificatore : ISTEDIL Spa 0529 – Certificato : CPD 0021
8. Organismo di valutazione tecnica : N/A
9. Prestazioni dichiarate :

- Contenuto dei vuoti massimo		Vmax	7 %
- Contenuto dei vuoti minimo		Vmin	3 %
- Minimo dei vuoti riempiti da bitume			NPD
- Massimo dei vuoti riempiti da bitume			NPD
- Vuoti nell'aggregato minerale			NPD
- Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni			NPD
- Sensibilità all'acqua	Provini bagnati	ITSw	816
	Provini asciutti	ITSd	987
		ITSR %	83
- Temperatura della miscela			da 140° a 180°
- Granulometria (passante)	setaccio 8 mm	100	
	setaccio 6,3 mm	98	
	setaccio 4 mm	72	
	setaccio 2 mm	49	
	setaccio 0,500 mm	26	
	setaccio 0,250 mm	18	
	setaccio 0,063 mm	7,8	
- Contenuto di legante		Bmin	5,5%
- Resistenza alla deformazione permanente			NPD
- Dispositivo largo : profondità di rottura			NPD
- Dispositivo piccolo : ormaimento			NPD
- Dispositivo piccolo : profondità di rottura			NPD

Le prove sono state eseguite nel rispetto della UNI EN 13108-1 e UNI EN 13108-20

10. La presentazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Roma 30/06/2013

GE.P.A.S. srl

Via Fioranello, 170/A - 00134 ROMA
 Tel. 06-71355769 - Fax 06-71355107
 P.IVA 01498991007
 C.F. 06136710586

PRODUZIONE E LAVORAZIONE
CONGLOMERATI BITUMINOSI
NORMALI E SPECIALI



SINCERT

Via di Fioranello 170/A - 00134 ROMA - Tel. 06.71355769 - 06.71350042 - Fax 06.71355107
 www.gepas.eu - e-mail: gepassrl@tiscali.it - P.I. 01498991007 - C.F. 06136710586
 Off. Imp. Roma n. 06136710586 - rea 516449 - cap. soc. € 46.800 i.v.

Sede, Impianti ed Uffici: