

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (ART.4 CPR 305/2011)

4 PROVENIENZA: Via di Fioranello, 170/A 00134 Roma NUMERO DEL CERTIFICATO CE: 0099/CPR/B11/0347 -ANNO: 2022



6 SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE: 2+ 7 RILASCIATO DA AENOR

3 USO PREVISTO SECONDO LA NORMA: UNI EN 13108-1:2006 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRADE, PISTE AEROPORTUALI E ALTRE AREE SOGGETTE A TRAFFICO.

CODICI E DESIGNAZIONI DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DOP N. 4-H

CB 3006

CB 20 BINDER BM 50/70

SPECIFICA ARMONIZZATA

		AC 20 BIN PMB 45/80-70	
		PRESTAZIONE DICHIARATA	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONI	
contenuto di vuoti			
massimo	V _{max}	NPD	
minimo	V_{min}	NPD	
Minimo di vuoti riempiti da bitume	VFB _{min}	NPD	
Massimo di vuoti riempiti da bitume	VFB _{max}	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA _{min}	NPD	
Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni	V10G _{min}	13,4	
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici	• •		
chiodati	Abr	NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza al carburante		NPD	
Resistenza ai fluidi decongelanti		NPD	
Temperatura della miscela	°C	140°-180°	
Granulometria (passante)			
setaccio 31,5 mm	%	100	
setaccio 20 mm	%	95	90
setaccio 16 mm	%	92	UNI EN 13108-1:2006 AC 2008
setaccio 14 mm	%	80	8-1
setaccio 12,5 mm	%	73	13108-1 AC 2008
setaccio 10 mm	%	66	N 1
setaccio 8 mm	%	63	=
setaccio 6,3 mm	%	59	5
setaccio 4 mm	%	49	
setaccio 2 mm	%	28	
setaccio 1 mm	%	24	
setaccio 0,5 mm	%	13	
setaccio 0,25 mm	%	10	
setaccio 0,125 mm	%	6	
setaccio 0,063 mm	%	5,3	
Contenuto di legante	B _{min}	4,5	
Valori Marshall			
	Smin	NPD	907
	P _{max}	NPD	
	F	NPD	
	Q _{min}	NPD	
Resistenza deformazione permanente	7(///	131 62	8
dispositivo largo: profondità di rottura	р	NPD	
dispositivo piccolo: ormaiamento	WTSAIR	NPD	
– dispositivo piccolo: profondità di rottura –	PRDAIR	NPD	DC .

10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e p e conforme a la prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione solto la responsa illità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

A nome e per conto del fabbricante

Roma, 21/11/2022