

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (ART.4 CPR 305/2011)

4 PROVENIENZA: Via di Fioranello, 170/A 00134 Roma NUMERO DEL CERTIFICATO CE: 0099/CPR/B11/0347 -

ANNO: 2022

6 SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE: 2+ 7 RILASCIATO DA AENOR



³ USO PREVISTO SECONDO LA NORMA: UNI EN 13108-1:2006 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRADE, PISTE AEROPORTUALI E ALTRE AREE SOGGETTE A TRAFFICO. CODICI E DESIGNAZIONI DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

DOP N. 2

001 14.2

CB 1002

USURA 10

SPECIFICA ARMONIZZATA

			ARMONIZZATA
		AC 10 SURF 70/100	
	9	PRESTAZIONE DICHIARATA	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONI	-
contenuto di vuoti			
massimo	V _{max}	NPD	
minimo	V _{min}	NPD	
Minimo di vuoti riempiti da bitume	VFB _{min}	NPD	
Massimo di vuoti riempiti da bitume	VFB _{max}	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA _{min}	NPD	-
Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni	V10G _{min}	13,0	
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr	NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza al carburante		NPD	
Resistenza ai fluidi decongelanti		NPD	
Temperatura della miscela	°C	140°-180°	
Granulometria (passante)		- 1.5 - 2.5	
setaccio 31,5 mm	%	100	
setaccio 20 mm	%	100	<u>9</u>
setaccio 16 mm	%	100	200
setaccio 14 mm	%	100	UNI EN 13108-1:2006 AC 2008
setaccio 12,5 mm	%	100	13108-1 AC 2008
setaccio 10 mm	%	99	AC 413
setaccio 8 mm	%	90	<u>6</u>
setaccio 6,3 mm	%	72	5
setaccio 4 mm	%	54	
setaccio 2 mm	%	35	
setaccio 1 mm	%	23	}
setaccio 0,5 mm	%	17	
setaccio 0,25 mm	%	12	
setaccio 0,125 mm	%	8	
setaccio 0,063 mm	%	6,4]
Contenuto di legante	B _{min}	5,3	
Valori Marshall			
	S _{min}	NPD	
	P _{max}	NPD	
	F	NPD	_
	Q _{min}	NPD	
Resistenza deformazione permanente	''''	2	
dispositivo largo: profondità di rottura	Р	NPD	
dispositivo piccolo: ormaiamento	WTSAIR	NPD	
dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRDAIR	NPD	

10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsibilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

A nome e per conto del fabbricante

Roma, 21/11/2022